Italgrif



Renueva tu baño con el inodoro One Piece Cartagena de Italgrif, la combinación ideal entre estilo moderno y practicidad diaria.
Su diseño continuo de una sola pieza no solo le da un look impecable a tu espacio, sino que hace que la limpieza sea súper rápida.
Equipado con un eficiente sistema de descarga dual, con un consumo de 3.7 litros para líquidos y 5.2 litros para sólidos (promedio de 4.2 L), y tecnología de aro cerrado con jet de arrastre, te asegura una higiene profunda cuidando el consumo de agua.

One Piece CARTAGENA

Cód. 4221SIOP0CTS21


4 JETS DE DESCARGA
PODEROSA Y EFICIENTE

sistema avanzado de descarga que maximiza la potencia del flujo de agua a través de 4 jets estratégicamente ubicados. Su diseño direcciona el agua con precisión para asegurar una limpieza total y rápida de la taza, combinando fuerza, eficiencia y el más alto estándar de higiene.

- **4.2** litros promedio — Descarga **dual**
- Cero atoros **Descarga eficiente**
- Sifon Esmaltado **Evita obstrucciones**
- Asiento **antirruido de caída lenta**
- Garantía **de por vida** contra defectos de fabricación

PLANO TÉCNICO

Estas dimensiones y especificaciones estan sujetas a cambios sin previo aviso.
Tolerancia dimensional:
Dimensiones de mayor a 200mm +- 3%
Dimensiones de menores a 200mm +-5%



CARACTERÍSTICAS GENERALES

CARACTÉRISTICAS	DETALLE
Tipo	Inodoro One Piece
Colección	Cartagena
Codigo	4221SIOP0CTS21
Material	Loza sanitaria con recubrimiento vitrificado
Color	Blanco
Dimensiones	Fondo: 680 mm Ancho: 370 mm Alto: 720 mm Altura de la Taza al piso: 400 mm Distancia de Desague a la Pared: 308 mm
Tipo de descarga	Dual, descarga solidos 5.2 lts y descarga de líquidos 3.7 lts
Tipo de Asiento	Elongado, antiruido, con caída lenta
Accesorio interno	Válvula de Desgarga de 3"
Sistema de descarga	Cero atoros
Presión mínima de agua	20 PSI
Capacidad de arrastre de sólidos	8 misos (400 gramos)
Compatibilidad del desagüe	Al piso
Peso inodoro	42.20 Kg

COMPONENTES INCLUIDOS

Imágenes referenciales



Inodoro de 1 pieza

Asiento Semi Elongado caída lenta



Válvula de 3"



Certificado de garantía

REQUISITOS DE INSTALACIÓN

Recomendación:

Una instalación incorrecta puede generar fugas, desalineación del desagüe o fallos en la descarga. Se recomienda verificar que la base esté nivelada, utilizar los accesorios adecuados (como anillo de cera y pernos de anclaje) y revisar la presión del agua antes de fijar el producto. La intervención de un instalador calificado minimiza errores y prolonga la vida útil del inodoro.

ELEMENTO	ESPECIFICACIÓN
Punto de agua	Conexión a red de agua fría con salida de 7/8”
Distancia del desague a la pared	305 mm
Kit de instalación requerido	Pernos de anclaje Tubo de abasto de 7/8" (no incluido) Anillo de cera (no incluido)
Presión recomendada	20 PSI

CERTIFICACIÓN Y NORMATIVAS

ASME A112.19.2/ CSA B45.1 (Norma americana para artefactos sanitarios)
NTP 239.200 - 2017 (Norma técnica peruana para artefactos sanitarios de loza)

GARANTIAS

Loza: Garantía de por vida contra defectos de fabricación
Accesorio interno: 3 años Asiento: 1 año.

RECOMENDACIONES PARA ELEGIR UN BUEN INODORO

Evita atoros frecuentes
Elige modelos con sistema de descarga eficiente y comprobado. Un buen diseño evita obstrucciones y asegura un uso continuo sin fallas.

Que no te falte respaldo
Elige marcas que ofrezcan garantía, repuestos disponibles y soporte técnico. Sin respaldo, cualquier falla puede salir más cara que el producto.

No todo lo barato conviene
Algunas opciones económicas pueden parecer atractivas, pero su funcionamiento y durabilidad no siempre están garantizados. También verifica la calidad del asiento

Confirma compatibilidad técnica
Asegúrate de que el modelo cumpla requisitos para proyectos formales, como el Bono MiVivienda, que facilita su uso en obras con estándares.



Servicio Técnico



Repuestos disponibles



Marca peruana con trayectoria

Italgrif

PERUANOS COMO TÚ